

# Крабы Приморья



1. *Cancer amphioetus*  
овальный краб



2. *Tritodynamia rathbunae*  
краб-горошинка Рэтбан



3. *Eriocheir japonicus*  
японский мохнаторукий краб

4. *Charybdis japonica*  
японский краб-плавунец



5. *Telmessus cheiragonus*  
пятиугольный волосатый краб



6. *Hemigrapsus sanguineus*  
обыкновенный прибрежный краб



7. *Pisoides bidentatus*  
двузубый писоидес



8. *Hemigrapsus penicillatus*  
кистеносный прибрежный краб



10. *Erimacrus isenbeckii*  
четырёхугольный волосатый краб



9. *Pugettia quadridens*  
водорослевый краб



11. *Dorippe granulata*  
стыдливый краб

Тип Членистоногие \ Класс Ракообразные \ Отряд Десятиногие раки

## 1. *Cancer amphioetus* - овалный краб

Передняя половина панциря полукруглая, поверхность бугорчатая. Лоб с пятью зубцами, переднебоковой край с 9 тупыми зубцами. Окраска красно-оранжевая, или зеленоватая, встречаются экземпляры ярко-красного цвета. Длина панциря до 25 мм. Обитает на глубине до 100 м на различных грунтах.

## 2. *Tritodynamia rathbunae* - краб-горошинка Рэтбана

Ширина панциря до 16,5 мм, превосходит его длину почти в два раза. Лоб сильно опущен вниз. Спереди и сзади ноги опушены ресничками, третья пара ног почти не опушена и имеет наибольшую длину. На панцире и ногах по серо-зеленому фону рассеяны коричневатые пятна, опушение ног желтовато-зеленое. Обитает в прибрежной зоне.

## 3. *Eriocheir japonicus* - японский мохнаторукий краб

Панцирь квадратный, углощённый, передний край лба разделён на 4 лопасти. Клепши самца покрыты длинным и густым пучком мягких волосков, образующих муфту. Панцирь коричнево-серый, густо пятнистый. Длина панциря до 60 мм. Обычно обитает в предустьевых участках, но может высоко подниматься вверх по рекам.

## 4. *Charybdis japonica* - японский краб-плавунец

Панцирь поперечно-овальной формы с выпуклой поверхностью, несёт несколько коротких поперечных гребней посередине. Его длина до 90 мм. Лоб с шестью зубцами. Ходильные ноги короче клешеносных, пятая пара ног снабжена опушенными по краю пластинками для плавания. Обитает на илистых, песчаных и каменистых грунтах, среди зарослей растительности на глубинах от 2 до 25 м.

## 5. *Telmessus cheiragonus* - пятиугольный волосатый краб

Панцирь пятиугольный, ширина превышает длину. Поверхность густо покрыта гранулами, от которых отходят короткие грубые волоски. Лоб рассечён на 4 зубца. Боковой край панциря с 6 зубцами треугольной формы. Окраска оранжевая, с красными пятнами. Максимальная ширина панциря до 70 мм. Обитает на глубинах от линии отлива до 50 м. Обычен в устьях рек.

## 6. *Hemigrapsus sanguineus* - обыкновенный прибрежный краб

Панцирь почти квадратный, боковой край с 3 зубцами. Клепши самцов голые. Характерен пестрый "мраморный" рисунок панциря и ног. Длина панциря до 60 мм. Один из наиболее обычных видов крабов на литорали до глубины 10 м.

## 7. *Pisoides bidentatus* - двузубый писоидес

Длина рострума превышает его ширину в основании. По средней линии панциря 6 шипов, из них 3 в желудочной области, где имеются еще 2-3 боковых тупых бугорка. Ширина между боковыми шипами до 40 мм. Цвет панциря серовато-зеленый. Встречается на песчаных и песчано-илистых грунтах на глубине до 60 м.

## 8. *Hemigrapsus penicillatus* - кистеносный прибрежный краб

Панцирь почти квадратный с гладкой поверхностью. Лоб со слабо заметной срединной выемкой. Боковой край панциря несёт 3 зубца. Самцы несут на клешнях густой пучок волосков. Длина панциря до 30 мм.

## 9. *Pugettia quadridens* - водорослевый краб

Поверхность панциря бугорчатая, передняя часть сужена, рострум состоит из 2 слегка расходящихся шипов. Первая пара ног самая длинная, с сильными клешнями. Размер до 40 мм. Обитает на глубинах от 2 до 320 м. Обычен среди прибрежных водорослей.

## 10. *Erimacrus isenbeckii* - четырёхугольный волосатый краб

Панцирь прямоугольный, его ширина почти равна длине. Поверхность покрыта крупными острыми бугорками, от которых поднимаются щетинки; задняя половина панциря почти безволосая. Лоб с 4 крупными зубцами. Боковой край - с 7 крупными зубцами. Окраска оранжевая, с красными пятнами. Ширина панциря 10-12 см. Встречается от линии отлива до 350 м. Зарывается в песок до уровня антенн.

## 11. *Dorippe granulata* - стыдливый краб

Панцирь плоский, гранулирован. Длина до 50 мм. Клепши маленькие, ходильные ноги первых 2-х пар длинные, 4-я и 5-я пары ног - короткие, тонкие и приспособлены для удержания створки раковины моллюсков, которой он покрывает себя сверху. Цвет панциря преимущественно красновато-коричневый сверху, белый снизу. Обитает на глубинах от 1 до 15 м на илистом и илисто-песчаном грунте.

© И.Е. Волвенко

© "Наука в путешествии. ПриМорье"; naukamoredeti.ru

Использованы фотографии: Г.В. Долгова (7), А.В. Ратникова (2), из открытых источников (5)

Текст по изданию «Животные и растения залива Петра Великого» («Наука», 1976)

2017 г.