

Кедровка - *Nucifraga caryocatactes*



© Александр Калачёв

Голубая сорока - *Cyanopica cyanus*



© Тамара Прядун

Сойка - *Garrulus glandarius*



© Василий Дугинцов

Большеклювая ворона - *Corvus macrorhynchus*



© Ольга Васик

Сорока - *Pica pica*



© Ольга Васик

Чёрная ворона - *Corvus corone*



© Ольга Васик

Зимующие птицы Владивостока. Воробьиные

Амурский свиристель - *Vombocilla japonica*



Московка - *Parus ater*



Длиннохвостая синица - *Legithalos caudatus*



Черноголовая гаичка - *Parus palustris*



Восточная синица - *Parus minor*



Пухляк - *Parus montanus*



Уссурийский снегирь - *Pyrhula griseiventris*



© Ольга Васик

Чечётка - *Acanthis flammea*



© Василий Дугинцов

Сибирская чечевица - *Carpodacus roseus*



© Андрей Вялков

Сибирский вьюрок - *Leucosticte arctoa*



© Андрей Вялков

Шур - *Pinicola enucleator*



© Игорь Латыш

Серый снегирь - *Pyrhula cineracea*



© Валерий Малеев

Малый острокрылый дятел - *Dendrocopos kizuki*



Белоспичный дятел - *Dendrocopos leucotos*



Обыкновенный поползень - *Sitta europaea*



Большой пёстрый дятел - *Dendrocopos major*




Альпийская завирушка - *prunella collaris*



Пустельга - *Falco tinnunculus*





Белоплечий орлан - *Haliaeetus pelagicus*

Семейство Ястребиные

Отряд Ястребообразные

Эндемик Дальнего Востока. Населяет п-ов Камчатка, о. Сахалин, и всё охотоморское побережье. Гнездится на деревьях, высоко от земли, много лет подряд в одном и том же месте. Гнёзда устраивает у морских побережий, но главным образом в речных долинах. Зимует на Курилах, Хоккайдо, в Хабаровском и Приморском краях. Питается преимущественно рыбой, а также птицами и остатками различных животных, выброшенных морем. Один из самых тяжёлых орлов. Масса достигает 9 кг. Занесён в Красную книгу России.



Зимняк (мохноногий канюк) - *Buteo lagopus*

Семейство Ястребиные

Отряд Ястребообразные

Распространён по всему северному полярному кругу (кроме Гренландии). Населяет открытую тундру и лесотундру. На зиму откочёвывает в зону степей и лесостепей. В Приморье встречается зимой на полях и открытых участках. Размах крыльев 120–150 см. Характерна посадка «столбиком». Голова, горло, шея и грудь могут быть светлыми, почти белыми, или тёмными, испещрёнными пестринами. Ноги (цевка) оперены до самых пальцев - отсюда его название. Питается почти исключительно леммингами и полёвками, на зимовках и пролёте иногда ловит птиц, питается падалью.

Фото Ольги Васик,
Павла Милованкина, Yann Muzika



Photo by Olga Vasik



Photo by Olga Vasik

Орлан - белохвост - *Haliaeetus albicilla*

Семейство Ястребиные
Отряд Ястребообразные

Обитает практически на всей территории евразийского материка: от тундры до Японии и от севера Скандинавии до Румынии. Гнездятся и у нас на севере Приморья. На Дальнем Востоке зимуют на юге Приморья, в Китае, Корее, Японии. Размах крыльев более 2-х метров. Хвост белый, короткий, клиновидной формы. Оперение взрослой особи бурого цвета, голова и шея с желтоватым осветлением.

Самки орлана - белохвоста значительно крупнее и весят больше, чем самцы. Основной пищей являются водоплавающие птицы, среднего размера млекопитающие и рыба, зимой они питаются также и падалью.